

Heavy Duty Inflatable Boat Cleaner

Datum för Upplagan:

09-07-2025

Revisionsdatum:

09-07-2025

ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**1.1 Produktbeteckning**

Produktnamn Inflatable Boat Cleaner
(Innehåller: sodium hydroxidecaustic soda, 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts)

Handelsnamn Inflatable Boat Cleaner

Produktkod 53.98.20

Unik identitetsbeteckning för formuler (UFI): UE00-V04G-D00F-CTSJ

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierad Användning Rengöringsmedel

Användningar Som Avråds Ej känd.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare
Identifiering av Företaget
Tillverkarens adress

Polymarine Ltd
Anglo House, The Airfield,
Dalby Road
Melton Mowbray
LE13 0BL
UK

Postnummer
Telefon:
e-post
Kontorstider

LE13 0BL
+44 (0) 1492 583322
info@polymarine.com
09:00 - 17:00

Leverantör
Identifiering av Företaget
Leverantörsadress

Polymarine Ltd
Anglo House, The Airfield,
Dalby Road
Melton Mowbray
LE13 0BL
UK

Postnummer
Telefon:
e-post
Kontorstider

LE13 0BL
+44 (0) 1492 583322
info@polymarine.com
09:00 - 17:00

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer
Kontakt
giftinformationscentralen
Adress
Nödtelefonnummer

+44 (0) 1492 583322 (Office Hours)
Technical Department
Giftinformationscentralen, Solna Strandväg 21 171 54 Solna, Sverige.
112 – begär Giftinformation (24 timmar); 010-456 6700

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Förordning (EG) nr 1272/2008

Met. Corr. 1 :Kan vara korrosivt för metaller.
Skin Corr. 1B :Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Eye Dam. 1 :Orsakar allvarliga ögonskador.

2.2 Märkningsuppgifter

Produktnamn

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Inflatable Boat Cleaner
(Innehåller: sodium hydroxidecaustic soda, 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts)

Faropiktogram



GHS05

Signalord

Fara

Heavy Duty Inflatable Boat Cleaner

Datum för Upplagan:
09-07-2025
Revisionsdatum:
09-07-2025

Faroangivelser

H290: Kan vara korrosivt för metaller.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331: VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Unik identitetsbeteckning för formler (UFI):

UE00-V04G-D00F-CTSJ

2.3 Andra faror

Ej känd.

2.4 Ytterligare information

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse av H/P-uttalanden.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen

Icke tillämplig.

3.2 Blandningar

FARLIGA BESTÅNDSDELAR	CAS Nr.	EG Nr. / REACH Registreringsnummer	%W/W	Faroangivelser	Faropiktogram
Tetrapotassium pyrophosphate	7320-34-5	230-785-7	5 - 20	Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl etherbutyl cellosolve	111-76-2	203-905-0	1 - 10	Acute Tox. 4 H302 Acute Tox. 4 H312 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 4 H332	GHS07
sodium hydroxide caustic soda	1310-73-2	215-185-5	1 - 10	Skin Corr. 1A H314	GHS05
Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, Me sulfates (salts)	68989-03-7	614-875-7	1 - 10	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Aquatic Chronic 2 H411	GHS07 GHS09
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts	61789-40-0	263-058-8	0.1 - 5	Eye Dam. 1 H318 Aquatic Chronic 3 H412	GHS05

FARLIGA BESTÅNDSDELAR	CAS Nr.	Särskilda koncentrationsgränser	M-faktor	UAT
2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl etherbutyl cellosolve	111-76-2			Acute Tox. 4 (H302) : 1200 (18th ATP) Acute Tox. 4 (H312) : 1100 Acute Tox. 4 (H332) : 3 Vapours (18th ATP)
sodium hydroxide caustic soda	1310-73-2	Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	C>= 5.00 <= 100.00 C>= 2.00 < 5.00 C>= 0.50 < 2.00 C>= 0.50 < 2.00	

Innehåller inga ej klassificerade vPvB-ämnen eller ämnen med EU-gränsvärden för exponering på arbetsplatsen.
Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse av H/P-uttalanden.

Heavy Duty Inflatable Boat Cleaner

Datum för Upplagan:
09-07-2025
Revisionsdatum:
09-07-2025

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Hudkontakt	Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Ögonkontakt	Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Förtäring	Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Frätande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Särskild behandling (se Medicinsk information på etiketten). Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga Släckmedel	Med hänsyn till vad som är lämpligt för omgivande brand.
Olämpliga släckmedel	Ingen.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kan sönderdelas vid brand under avgivande av giftiga och irriterande ångor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Med hänsyn till vad som är lämpligt för omgivande brand.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för tillräcklig ventilation. Använd inte metallbehållare för utspild vätska. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, undvik direkt kontakt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera spill på sand, jord eller annat lämpligt absorberande material. Överför till en behållare för destruktion.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se Även Avsnitt 8, 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förvaras endast i originalförpackningen. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras inlåst. Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

Lagringstemperatur

Omgivande.

Lagringstid

Stabil under normala förhållanden.

Oförenliga material

Ej känd.

7.3 Specifik slutanvändning

Rengöringsmedel

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden						
ÄMNET.	CAS Nr.	NGV (8t TWA ppm)	NGV (8t TWA mg/m³)	KTV (ppm)	KTV (mg/m³)	Anm:
Etylenglykolmonobutyleter (2-Butoxyetanol)	111-76-2	10	50	50	246	H
2-Butoxyethanol	111-76-2	20	98	50	246	IOELV, Skin
Natriumhydroxid -inhalerbar fraktion	1310-73-2		1		2	3

Heavy Duty Inflatable Boat Cleaner

Datum för Upplagan:

09-07-2025

Revisionsdatum:

09-07-2025

Region	Källa
EU	Indikerat Hygieniskt Gränsvärde
Sverige	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:1) om hygieniska gränsvärden, 2022.
Anmärkning	Anteckningar
H	Hudupptag. Ämnet kan lätt upptas genom huden.
IOELV	Indicative Occupational Exposure Limit Values.
Skin	The possibility of significant uptake through the skin.
3	Med inhalerbar fraktion menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1. Med respirabel fraktion menas den dammfraction som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. Se även Kommentarer till not 3 på sid 56.

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation, inklusive lämpligt lokalt punktugsug. En tvättanläggning/vatten för ögon och hudrengöring skall vara tillgänglig.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd Ögonskydd med sideskydd (EN ISO 16321-1).



Hudskydd

Använd skyddskläder och handskar: Ogenomträngliga handskar (EN 374). Handskmaterialets genombrottsid: Se handsktillverkarens information.



Andningsskydd

Normalt är inte personligt andningsskydd nödvändigt.



Termisk fara

Ej känd.



8.2.3. Begränsning Av Miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	Vätska.
Färg	Blå
Lukt	Utpräglad.
Smältpunkt/frys punkt	Ej känd.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ej känd.
Brandfarlighet	Ej känd.
Nedre och övre explosionsgräns	Ej känd.
Flampunkt	Ej känd.
Självantändningstemperatur	Ej känd.
Sönderfallstemperatur	Ej känd.
pH-värde	Ej känd.
Specifik Vikt	Ej känd.
Löslighet	Löslighet (Vatten) : Blandbart med vatten. Löslighet (Andra) : Ej känd.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej känd.
Ångtryck	Ej känd.
Densitet och/eller relativ densitet	Relativ densitet : 1.09 (ca.)
Relativ ångdensitet	Ej känd.
Partikelegenskaper	Ej känd.

9.2 Annan information

Ingen.

Heavy Duty Inflatable Boat Cleaner

Datum för Upplagan:
09-07-2025
Revisionsdatum:
09-07-2025

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	Ej förväntad.
10.2 Kemisk Stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner	Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	Oförenliga material
10.5 Oförenliga material	Oförenliga material
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	Inga riskfyllda sönderdelningsprodukter kända.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - Förtäring	Låg akut giftighet
Akut toxicitet - Hudkontakt	Låg akut giftighet
Akut toxicitet - Inandning	Låg akut giftighet
Frätande/irriterande på huden	Egen klassificering: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Egen klassificering: Orsakar allvarliga ögonskador.
Hudsensibiliseringsdata	Ej klassificerad
Respiratoriska sensibiliseringsdata	Ej klassificerad
Mutagenitet i könseller	Det finns inget bevis för mutagen potential.
Cancerogenicitet	Inget belägg för cancerogenicitet.
Reproduktionstoxicitet	Ej klassificerad
Amning	Ej klassificerad
Specifik organotxicitet – enstaka exponering	Ej klassificerad
Specifik organotxicitet – upprepade exponering	Ej klassificerad
Fara vid aspiration	Ej klassificerad

11.2 Information om andra faror

Ej känd.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Toxicitet - Vattenlevande ryggradslösa djur	Låg giftighet för ryggradslösa djur.
Toxicitet - Fisk	Låg giftighet för fisk.
Toxicitet - Alger	Låg giftighet för alger.
Toxicitet - Sedimentmiljö	Ej klassificerad.
Toxicitet - Landmiljö	Ej klassificerad.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej känd.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej känd.

12.4 Rörligheten i jord

Ej känd.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ej känd.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej känd.

12.7 Andra skadliga effekter

Ej känd.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avyttra innehållet i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter. Skicka till ett licensierat återvinningsföretag, reclaimer eller förbränningsanläggning. Avpolltera på lämplig avfallsplats.

13.2 Ytterligare information

Kvittblivning skall ske i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter.

Heavy Duty Inflatable Boat Cleaner

Datum för Upplagan:
09-07-2025
Revisionsdatum:
09-07-2025

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer eller id-nummer

UN Nr. 1824

14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID

ADR/RID Klass 8

ADR-klassificeringskod C5

Speciella bestämmelser

Begränsade mängder 1 L

Förväntade mängder E2

Nödlägeskod 2R

Bipacksedlar för förpackningar P001 IBC02

Särskilda förpackningsbestämmelser för förpackningar

Blandade bipacksedlar för förpackningar MP15

Instruktioner för UN-tankar T7

Särskilda bestämmelser för bärbara tankar TP2

Tankkod för tankar L4BN

Särskilda bestämmelser för tankar TU42

Fordon för tanktransport AT

ADR-transportkategori 2

Tunnel restriktionskod E

Särskilda bestämmelser för transport – förpackningar

Särskilda bestämmelser för transport – bulk

Särskilda bestämmelser för transport –

lastning, avlastning och hantering

Särskilda bestämmelser för transport –

användning

ADR HIN 80

IMDG

IMDG Klass 8

Speciella bestämmelser

Begränsade mängder 1 L

Förväntade mängder E2

Blandade bipacksedlar för förpackningar P001 IBC02

Särskilda förpackningsbestämmelser för

förpackningar

Instruktioner för UN-tankar T7

Särskilda bestämmelser för bärbara tankar TP2

IMDG EMS F-A, S-B

Stuvning och Hantering Kategori A

Segregation SGG18 SG35

Marin förorening

ICAO/IATA Class

ICAO/IATA Klass 8

Förväntade mängder E2

Passagerar- & fraktflygplan Begränsade Y840

mängder Bipacksedlar

Passagerar- & fraktflygplan Begränsade 0.5L

mängder Max nettomängd

Passagerar- & fraktflygplan Bipacksedlar 851

Passagerar- & fraktflygplan Max nettomängd 1L

Fraktflygplan Bipacksedlar 855

Fraktflygplan Max nettomängd 30L

Speciella bestämmelser A3, A803

Guidebok för akutrepons (GFA), kod 8L

Etiketter

Etiketter 8



14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp II

14.5 Miljöfaror

Heavy Duty Inflatable Boat Cleaner

Datum för Upplagan:
09-07-2025
Revisionsdatum:
09-07-2025

Miljöfaror
14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Särskilda skyddsåtgärder
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
Ej klassificerad som marin förorening.
Ej känd.
Ingen information tillgänglig

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europeiska Regler - Auktorisering och/eller Restriktioner för Användning

Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen Inte förtecknat

som inger mycket stora betänkligheter

REACH: BILAGA XIV förteckning över Inte förtecknat

ämnen för vilka det krävs tillstånd

REACH: Bilaga XVII Begränsningar av
tillverkning, utsläppande på marknaden och
användning av vissa farliga ämnen,
blandningar och varor

Tetrapotassium pyrophosphate (7320-34-5), 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl etherbutyl cellosolve (111-76-2), sodium hydroxide caustic soda (1310-73-2), Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(hydroxyethyl)methyl, ethoxylated, Me sulfates (salts) (68989-03-7), 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts (61789-40-0)

Löpande handlingsplan för gemenskapen
(CoRAP) Inte förtecknat

Europaparlamentets och Rådets Förordning
(EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska
föroreningar

Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned
ozonskiktet

Europaparlamentets och Rådets Förordning
(EG) nr 649/2012 om export och import av
farliga kemikalier

Seveso direktiv

Nationella föreskrifter

Annat skydd

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ej känd.

Ej känd.

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte utförts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Under följande rubriker finns ändringar eller nya uppgifter:

Beteckningar och förkortningar

Faropiktogram



GHS05

GHS07: GHS: Utropstecken

GHS09: GHS: Miljöfarligt

Riskklassificering

Met. Corr. 1 : Ämnen eller blandningar som är korrosiva för metaller, Kategori 1

Acute Tox. 4 : Akut toxicitet, Kategori 4

Acute Tox. 4 : Akut toxicitet, Kategori 4

Skin Corr. 1A : Frätande/irriterande på huden, Kategori 1A

Skin Corr. 1B : Frätande/irriterande på huden, Kategori 1B

Skin Irrit. 2 : Frätande/irriterande på huden, Kategori 2

Eye Dam. 1 : Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 1

Eye Irrit. 2 : Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 2

Acute Tox. 4 : Akut toxicitet, Kategori 4

Aquatic Chronic 2 : Farligt för vattenmiljön, Kronisk, Kategori 2

Aquatic Chronic 3 : Farligt för vattenmiljön, Kronisk, Kategori 3

Faroangivelser

H290: Kan vara korrosivt för metaller.

Heavy Duty Inflatable Boat Cleaner

Datum för Upplagan:

09-07-2025

Revisionsdatum:

09-07-2025

H302: Skadligt vid förtäring.
H312: Skadligt vid hudkontakt.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332: Skadligt vid inandning.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P234: Förvaras endast i originalförpackningen.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264: Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331+P310: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P303+P361+P353+P310: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338+P310: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P321: Särskild behandling (se Medicinsk information på etiketten).
P363: Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P390: Sug upp spill för att undvika materiella skador.
P405: Förvaras inlåst.
P406: Förvaras i korrosionsbeständig behållare med beständigt innerhölje.

Akronymer

P501: Avyttra innehållet i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter.
ADN : Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR : Europeiska Överenskommelsen om Internationell Transport av Farligt Gods På Väg
UAT : Uppskattad Akut Toxicitet
CAS : Chemical Abstracts Service
CLP : Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
DNEL : Erhöll ingen effekt nivå
EG : Europeiska Gemenskapen
EINECS : Europeisk Förteckning Över Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
IATA : International Air Transport Association
IBC : IBC-behållare
ICAO : Internationella Civila Luftfartsorganisationen
IMDG : Internationella för Sjötransport av Farligt Gods
NGV : Nivågränsvärde
PBT-ämne : Långlivad, Bioackumulativ och Giftigt
PNEC : Förutsade ingen effektkoncentration
REACH : Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
RID : Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg
KTV : Korttidsvärde
STOT : Toxicitet för särskilda målorgan
UN : Förenta nationerna
vPvB-ämne : mycket Långlivad och mycket Bioackumulativ

Viktiga litteraturreferenser och källor för data som används för att sammanställa säkerhetsdatabladet
Utbildning
Förbehåll

Förordning (EG) nr 1272/2008

Regelbunden säkerhetsutbildning enligt vad som är lämpligt
Informationen i denna skrift eller i annan som överlämnats till användaren bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själv övertyga sig om produktens lämplighet för egna specifika ändamål. Polymarine Ltd lämnar ingen garanti med avseende på produktens lämplighet för ett visst ändamål, ej heller underförstådd garanti eller annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning från vilken lagen ej medger undantag. Polymarine Ltd påtager sig inget ansvar för förlust eller skada (annan än den som uppkommer till följd av dödsfall eller personskada orsakad av en defekt produkt, om bevisat) till följd av att man förlitat sig på denna information. Frihet enligt patent, copyright och design kan ej förutsättas.



SÄKERHETSDATABLAD

Heavy Duty Inflatable Boat Cleaner

Datum för Upplagan:
09-07-2025
Revisionsdatum:
09-07-2025
